



Kranlyft
Group

KOMPLETTE
ÜBERSICHT



KOMPLETTE ÜBERSICHT



MK1033CW-1

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Motor | Diesel/ Dieselelektrisch |
| Tragkraft | 0,995t x 1,3m |
| Hebehöhe | 11,3m x 605kg |
| Arbeitsbereich | 9,9m x 180kg |
| Reichweite unterflur | 66,5m |
| Abmessungen | 2900 mm x 750 mm x 1955 mm |
| Gewicht | 2.290kg/2.370kg |

MK3053C

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Motor | Dieselektrisch/ Lithiumbatterie |
| Tragkraft | 2,98t x 1,8m |
| Hebehöhe | 16,95m x 610 kg |
| Arbeitsbereich | 14,3m |
| Reichweite unterflur | Vierfach 13,0 m Einfach 56,0 m |
| Abmessungen | 3195 mm x 780 mm x 1945 mm |
| Gewicht | CE 2.900 kg, CB 2.900 kg |


MC285C-3

| | |
|-------------------------|---|
| Motor | Diesel/ Dieselelektrisch/ Lithiumbatterie |
| Tragkraft | 2,82t x 1.4m |
| Hebehöhe | 8,7m x 550kg |
| Arbeitsbereich | 8,205m x 150kg |
| Reichweite unterflur | 40,4m |
| Abmessungen | 2.750mm x 750mm x 1.470mm |
| Gewicht | 1.990kg/2.160kg/ 1.995kg |





Kranlyft
Group



MC305C-5

| | |
|-------------------------|---|
| Motor | Diesel/Dieseletektrisch/ Lithiumbatterie |
| Tragkraft | 2,98t x 2,5m |
| Hebehöhe | 12,52m x 790kg |
| Arbeitsbereich | 12,16m x 260kg |
| Reichweite unterflur | 64,36m |
| Abmessungen | 4285mm x 1280mm x 1695mm |
| Gewicht | 3.970kg/4.110kg/3.975kg |

MC405C-5

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Motor | Diesel/ Dieseletektrisch |
| Tragkraft | 3,83t x 2,7m |
| Hebehöhe mit Kran spitze | 16,8m x 1130kg 20,7m x 520kg |
| Arbeitsbereich | 16m x 210kg |
| Reichweite unterflur | 82m |
| Pick and Carry | 500kg |
| Abmessungen | 4980mm x 1380mm x 1980mm |
| Gewicht | 5.640kg/5.750kg |

MC815C

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Motor | Diesel/ Dieseletektrisch |
| Tragkraft | 8,09t x 2,4m |
| Hebehöhe mit Kran spitze | 19,6m x 2390kg 25,5m x 1000kg |
| Arbeitsbereich | 18,8m x 340kg |
| Reichweite unterflur | 126m |
| Pick and Carry | 1000kg |
| Abmessungen | 5900mm x 1670mm x 2490mm |
| Gewicht | 9.460kg/9.700kg |



... bedenken Sie die Möglichkeiten



CC423S-1

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tragkraft | 2,93t x 1,5m |
| Hebehöhe | 9,46m x 1,190kg |
| Arbeitsbereich | 8,38m x 200kg |
| Reichweite unterflur | 66,8m |
| Pick and Carry | 1465kg |
| Abmessungen | 4020mm x 1740mm x 2495mm |
| Gewicht | 4.400 kg |

CC985S-2

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tragkraft | 4,9t x 2,1m |
| Hebehöhe | 16,5m x 1,400kg |
| mit Kranspitze | 20,2m x 430kg |
| Arbeitsbereich | 14,67m x 200kg |
| Reichweite unterflur | 100m |
| Pick and Carry | 2000kg |
| Abmessungen | 5190mm x 2320mm x 2730mm |
| Gewicht | 9.510 - 10.370 kg |

CC1485S-2

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tragkraft | 6,0t x 2,6m |
| Hebehöhe | 16,70m x 2,600kg |
| mit Kranspitze | 22,0m x 820kg |
| Arbeitsbereich | 16,10m x 430kg |
| Reichweite unterflur | 103,5m |
| Pick and Carry | 2000kg |
| Abmessungen | 6560mm x 2490mm x 2865mm |
| Gewicht | 14.560kg - 15.540kg |

CC1908S-1

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tragkraft | 8,1t x 2,8m |
| Hebehöhe | 20,1m x 2,390kg |
| mit Kranspitze | 26,0m x 820kg |
| Arbeitsbereich | 16,10m x 430kg |
| Reichweite unterflur | 148,8m |
| Pick and Carry | 3500kg |
| Abmessungen | 7380mm x 2490mm x 3015mm |
| Gewicht | 19.400kg - 20.350kg |





WILLKOMMEN IN DER WELT VON MAEDA MINI KRÄNE

Die Maeda-Minikräne sind sicherer und umweltfreundlicher als herkömmliche Hubgeräte. Seit der Jahrtausendwende liefert die Kranlyft-Gruppe Maeda-Minikräne für alle Arten von Hubgeräte- und Mietgeräteunternehmen weltweit. Maeda ist aufgrund seiner hohen Qualität, der guten Manövriergängigkeit und dem sicheren Betrieb die Nummer 1.

Die Baureihe der Maeda-Minikräne besteht aus 10 Geräten, deren Hubkapazitäten von 0,995 t bis 8,1 t reichen. Sie sind schmal genug, um durch eine normale Türöffnung zu passen, somit können Sie diese Minikräne auch in die engsten Räume bringen, zu denen andere Gerätschaften einfach keinen Zugang haben. Mit ihrem einzigartigen 5-teiligen Ausleger und einem besonders schlanken Profil von 750 mm bieten diese flexiblen Kräne eine Reihe von Antriebsoptionen einschließlich Diesel/Elektro, Benzin, Benzin/Flüssiggas und reine Dieselantriebe. Jeder Kran stellt die Kapazität und Reichweite eines sehr viel größeren Krans bereit und kann in Innenräumen, im Außenbereich oder unterirdisch eingesetzt werden. Diese innovativen Geräte stellen ihren Wert immer wieder unter Beweis. Von Verkleidungen und Verschalungen, über das gesamte Spektrum an Verglasungen bis hin zu Restaurierungsarbeiten, Spezialhubanwendungen oder in engen Räumen an Montageorten oder Bauplätzen. Ihre kompakten Abmessungen und die gute Manövriergängigkeit sorgen dafür, dass sie in vielen Hubszenarien viel größere Kräne ersetzen können.

www.kranlyft.com



www.kranlyft.de



Kranlyft
Group

kranlyft.de
kranlyft.com

